




GK Series Industrial Panel PC Solutions by ENTGROUP

โซลูชันคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง ทนทาน รองรับทุกหน้างานและทุกแพลตฟอร์ม



ขนาดหน้าจอ:
10.4" | 15.6" | 21.5"



ระบบปฏิบัติการ:
Windows / Linux / Android



การรับรอง:
IP65 Rated | 24/7 Operation

ENTGROUP
CO., LTD.

ทำไมคอมพิวเตอร์ทั่วไปถึงไม่เหมาะกับงานอุตสาหกรรม?

ความเสี่ยงของ PC ทั่วไป



ไม่ทนต่อ
ความร้อน และ **ฝุ่น**



ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ
ทำงาน 24/7



อุปกรณ์ภายใน **เสียหาย**
ง่าย จากแรงสั่นสะเทือน



พอร์ตเชื่อมต่อ **ไม่เพียงพอ**
สำหรับอุปกรณ์เฉพาะทาง


GK Series: คำตอบสำหรับงานอุตสาหกรรม



ทนทานสูง
ทำงานต่อเนื่องได้ 24/365



โครงสร้างแข็งแรง
ระบายความร้อน ดีเยี่ยม




พอร์ตเชื่อมต่อครบครัน
รองรับทุกหน้างาน

เราเข้าใจโลกของคุณ... GK Series ถูกสร้างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ


เลือกขนาดที่ใช้: แนวทางการเลือกใช้งานตามลักษณะหน้างาน

Compact Size (GK1004)



เหมาะสำหรับ: เครื่องจักรที่มีพื้นที่ติดตั้งน้อย หรือตู้คี้ออส (Kiosk) ขนาดเล็ก

Standard Size (GK1506)



เหมาะสำหรับ: ติดหน้าตู้คอนโทรล (Control Cabinet) ไลน์การผลิตที่ต้องการความสมดุลระหว่างการมองเห็นและพื้นที่

Large View (GK2101)



เหมาะสำหรับ: ห้อง Control Room หรือจุดที่ต้องการดูค่าพารามิเตอร์ละเอียดๆ (HMI/SCADA) แบบ Full HD

เลือกขนาดที่ใช้ สำหรับงานที่แตกต่าง



10.4 นิ้ว

GK1004 (10.4 นิ้ว)


รุ่นเล็ก กระทัดรัด สำหรับพื้นที่จำกัด
แต่ยังคงพอร์ตเชื่อมต่อที่ครบครันเทียบ
เท่ารุ่นใหญ่



15.6 นิ้ว

GK1506 (15.6 นิ้ว)

ขนาดมาตรฐานยอดนิยม ยึดหยุ่นสูงสุด
มาพร้อมตัวเลือก CPU ที่หลากหลาย
ครอบคลุมตั้งแต่รุ่นมาตรฐาน (Gen 5)
ถึงรุ่นประสิทธิภาพสูง (Gen 11)



21 นิ้ว


GK2101 (21 นิ้ว)

รุ่นเรือธง (Flagship) จอใหญ่ Full HD
ออกแบบมาเพื่อความทนทานสูงสุดและ
การทำงานต่อเนื่อง 24/7 เหมาะสำหรับ
งานแสดงผลที่ต้องการรายละเอียดสูง




GK1004 (10.4") – Compact & Connectivity

จิ๋วแต่แจ๋ว: พอร์ตเชื่อมต่อครบครันในขนาดกะทัดรัด



CPU Options: Intel® Core™ i3 / i5 / i7 (5th Generation)



Rich Connectivity: โดดเด่นด้วยพอร์ตเชื่อมต่อที่เทียบเท่ารุ่นใหญ่:


- 2 x Gigabit LAN
- 6 x USB Ports
- 2 x RS232 Serial Ports



Dual Display Support: 1 x HDMI, 1 x VGA สำหรับต่อจอแสดงผลเพิ่มเติม

<https://www.entgroup.co.th/gk1004>

มาตรฐาน GK Series: ออกแบบเพื่อความทนทานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม



โครงสร้างแข็งแรง ระบายความร้อนดีเยี่ยม

ใช้วัสดุ Aluminum Alloy และ High Strength Steel เกรดพรีเมียม ออกแบบให้ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Fanless design available) เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ



รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

ออกแบบและทดสอบเพื่อการทำงานที่ไม่หยุดพัก เหมาะสำหรับสายการผลิต, Control Room, และระบบอัตโนมัติที่ต้องการความเชื่อมั่นสูงสุด



มาตรฐานการป้องกัน ระดับอุตสาหกรรม

กันน้ำและฝุ่นด้านหน้าด้วยมาตรฐาน IP65 ปกป้องอุปกรณ์จากสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในโรงงาน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกขุมพลังภายในที่ตอบโจทย์ซอฟต์แวร์ของคุณ (One Body, Two Souls)


X86  

**พลังแห่งความเข้ากันได้
และประสิทธิภาพ**

สำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรบน Windows, รองรับโปรแกรมเฉพาะทาง (.EXE), SCADA, ERP และ Legacy Software ที่ใช้งานมาอย่างยาวนาน มีตัวเลือก CPU ตั้งแต่รุ่นมาตรฐานจนถึง Intel Core Gen 11 ประสิทธิภาพสูง

Best for:

- ระบบควบคุมเครื่องจักร,
- โปรแกรมบน Windows,
- Machine Vision



ARM 

**ความยืดหยุ่น, AI
และแอปพลิเคชันสมัยใหม่**

ทางเลือกที่คุ้มค่าและประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับ Kiosk, Digital Signage, และ Smart Factory ที่ใช้ Web Application หรือ Android App (.APK) มาพร้อมชิปเซ็ต AI (NPU) สำหรับงาน Edge Computing

Best for:


- Kiosk, IoT Dashboards,
- AI Quality Control, Mobile Apps

เจาะลึกแพลตฟอร์ม X86: จากความเสถียรสู่ความเร็วสูงสุด

Proven Stability

Maximum Performance

Proven Performance (Gen 5 / Gen 6)




Intel Core i3 / i5 / i7 (Gen 5 & Gen 6)

เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการความเสถียรสูงสุด, รองรับ Windows 7/10 และซอฟต์แวร์รุ่นเก่า (Legacy Software) ที่ผ่านการพิสูจน์จากการใช้งานจริง



Key Feature: เสถียรภาพสูง, ความเข้ากันได้ดีเยี่ยมกับอุปกรณ์อุตสาหกรรม

High Speed & Multitasking (Gen 11)



Intel Core i5-1155G7 (Tiger Lake) - Speed up to 4.50GHz

สำหรับงานประมวลผลข้อมูลหนัก, SCADA สมัยใหม่, Machine Vision หรือการใช้งาน Windows 11 ที่ต้องการพลังกราฟิกจาก Intel Iris Xe Graphics



Key Features: รองรับ TPM 2.0 สำหรับ Windows 11, ต่อจอภาพได้สูงสุด 3 จอ (HDMI+DP+VGA)

เจาะลึกแพลตฟอร์ม ARM: พลัง AI และ Android สำหรับแอปพลิเคชันยุคใหม่



Rockchip RK3576 (8-Core Processor)

NPU 6 TOPS ในตัว สำหรับการประมวลผล AI Edge Computing เช่น ระบบ **Face Recognition** หรือ QC สินค้าผ่านกล้องโดยไม่ต้องพึ่งพา Cloud
RAM 8GB / ROM 128GB (สเปกสูงสำหรับ Industrial Android)
Android 14 หรือ **Ubuntu 22.04**

Cost-Effective

ลดต้นทุนลิขสิทธิ์ Windows OS
เหมาะสำหรับงานที่ใช้ Web หรือ Android App เป็นหลัก

Easy Kiosk Mode

ล็อกหน้าจอให้แสดงเฉพาะแอปพลิเคชันที่ต้องการได้ง่าย

Energy Efficient


ประหยัดพลังงานกว่าแพลตฟอร์ม X86
อย่างเห็นได้ชัด



<https://www.entgroup.co.th/gk1004>

Spotlight: GK1004 (10.4") – เล็กพริกขี้หนู ผู้นำด้านเทคโนโลยี

รุ่นที่ยืดหยุ่นที่สุด: รวมสุดยอดเทคโนโลยีจากทั้งสองแพลตฟอร์มไว้ในตัวเดียว




ขุมพลัง X86 สูงสุด

เลือกได้ถึง Intel Core i5-1155G7 (Gen 11),
ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ารุ่นใหญ่ในขนาดที่กะทัดรัดกว่า



ขุมพลัง Android AI ที่แรงที่สุด

เป็นรุ่นที่รองรับชิป Rockchip RK3576 (NPU 6 TOPS) และ
Android 14 สำหรับงาน AI ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด



การเชื่อมต่อระดับโปร

พอร์ตเชื่อมต่อครบครัน: 2 x LAN, สูงสุด 6 x USB, และ
6 x RS232/RS485 ตอบโจทย์การเชื่อมต่อ PLC
และอุปกรณ์โรงงาน

The Standard: GK1506 (15.6") – มาตรฐานยอดเยี่ยม ทนทานและยืดหยุ่น

ความสมดุลที่ลงตัวระหว่างขนาด, ประสิทธิภาพ
และการป้องกันสำหรับหน้างานส่วนใหญ่

Industrial-Grade Display

หน้าจอ 15.6" LED Backlight พร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นด้านหน้า **IP65**

Versatile Performance Options

มีให้เลือกหลากหลายตามงบประมาณและความต้องการ

- **Standard Performance:** Intel Core i3/i5/i7 (Gen 5)
สำหรับงานทั่วไปที่ต้องการความเสถียร
- **High Performance:** Intel Core i5-1155G7 (Gen 11)
สำหรับงานที่ต้องการการประมวลผลสูง พร้อม WiFi ในตัว

Multi-Display Ready

ในรุ่น Gen 11 สามารถต่อจอภาพเพิ่มได้สูงสุด 3 จออย่างอิสระ
(HDMI + DisplayPort + VGA)



<https://www.entgroup.co.th/gk1506>

The Flagship: GK2101 (21.5") – ที่สุดแห่งการแสดงผลและความทนทาน

"Maximize Your View, Optimize Your Control" –
วิสัยทัศน์ที่กว้างกว่าเพื่อการควบคุมที่เหนือกว่า

Ultimate Visual Experience

จอแสดงผลขนาดใหญ่ **21.5 นิ้ว** ความละเอียด **Full HD (1920x1080)** อัตราส่วน 16:9
ระบบสัมผัส Capacitive Multi-touch 10 จุด แม่นยำสูง

Built for 24/7 Operations

ออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานต่อเนื่อง **24 ชั่วโมง / 365 วัน** โดยเฉพาะ
บอดี้ **Aluminum Alloy** และ High Strength Steel ระบายความร้อนดีเยี่ยม แข็งแรงทนทาน


Powerful and Ready

ขุมพลังมาตรฐาน Intel Core i7 (Gen 6) รองรับ Windows และ Linux ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตารางสรุปคุณสมบัติ: เลือกรุ่น GK ที่ใช้สำหรับคุณ

คุณสมบัติ	GK1004 (10.4")	GK1506 (15.6")	GK2101 (21.5")
OS Support	Win 10/11, Linux, Android 14	Win 7/10/11, Linux	Win 7/10/11, Linux
ขนาดหน้าจอ	10.4" (1024x768)	15.6" LED	21.5" Full HD (1920x1080)
CPU Top Spec	i5-1155G7 / RK3576 (8-Core)	i5-1155G7	Core i7 (Gen 6)
AI NPU	6 TOPS (รุ่น RK3576)	-	-
IP Rating	IP65 (Front)	IP65 (Front)	Dust/Waterproof (IP65 Front)
LAN Port	2 x Gigabit LAN	2 x Gigabit LAN	2 x Gigabit LAN
USB Port	สูงสุด 6 ช่อง	4-6 ช่อง	4-6 ช่อง
Highlight	"เล็ก พริ้วขี้หนู" เลือก OS ได้	"มาตรฐาน ยอดนิยม"	"จอใหญ่ ทนทาน 24 ชม."

การเชื่อมต่อที่ครบครันสำหรับทุกการใช้งานในอุตสาหกรรม (Rich I/O)



- **Network**

- **2 x Gigabit LAN** (มาตรฐานทุกรุ่น) – สามารถแยกวง Network สำหรับ Internet และ Intranet เพื่อความปลอดภัย

- **USB**

- **4-6 ช่อง** (แตกต่างกันตามรุ่นย่อย) – รองรับ USB 3.0 สำหรับการโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูง

- **Serial**

- **รองรับ RS232 / RS485** – สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เฉพาะทาง เช่น PLC, Barcode Scanner, หรือ Sensor

- **Display Out**

- **HDMI / VGA / DisplayPort** – ตัวเลือกสำหรับต่อจอแสดงผลภายนอก เพิ่มพื้นที่การทำงาน


- **Wireless (Optional)**

รองรับการเพิ่มโมดูล **WiFi / Bluetooth** และ **4G LTE** (ผ่าน Sim Card) เพื่อการเชื่อมต่อไร้สาย




GK1004 (10.4") – Compact & Connectivity

จิ๋วแต่แจ๋ว: พอร์ตเชื่อมต่อครบครันในขนาดกะทัดรัด



CPU Options: Intel® Core™ i3 / i5 / i7 (5th Generation)



Rich Connectivity: โดดเด่นด้วยพอร์ตเชื่อมต่อที่เทียบเท่ารุ่นใหญ่:

- 2 x Gigabit LAN
- 6 x USB Ports
- 2 x RS232 Serial Ports



Dual Display Support: 1 x HDMI, 1 x VGA สำหรับต่อจอแสดงผลเพิ่มเติม


GK1004 (10.4") - จี๊วแต่แจ๊ว: เชื่อมต่อครบครันในพื้นที่จำกัด



ตารางราคา GK1004 (เริ่มต้น 22,990 บาท)

CPU Model (Gen 5)	RAM	SSD	ราคา (บาท)
Core i3-5005U	4GB	128GB	22,990
	8GB	256GB	24,990
Core i5-5300	4GB	128GB	23,990
	8GB	256GB	26,990
Core i7-5500	4GB	128GB	26,990
	8GB	256GB	28,990


สเปกหลัก (Key Specs)



CPU: Intel Core i3 / i5 / i7 (Gen 5)



Connectivity: โดดเด่นด้วย 2 x LAN และ 6 x USB



Display: 1x HDMI, 1x VGA (ต่อ 2 จอ)



Serial Port: 2 x RS232

หมายเหตุ ราคาสินค้าที่จำหน่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางราคา GK1004 (Price List)

เริ่มต้นเพียง 22,990 บาท

CPU Model (Gen 5)	RAM (DDR4)	SSD	ราคา (บาท)
Core i3-5005U	4GB / 128GB		22,990
	4GB / 256GB		23,990
	8GB / 128GB		23,990
	8GB / 256GB		24,990
Core i5-5300U	4GB / 128GB		23,990
	4GB / 256GB		24,990
	8GB / 128GB		24,990
	8GB / 256GB		26,990
Core i7-5500U	4GB / 128GB		26,990
	4GB / 256GB		27,990
	8GB / 128GB		27,990
	8GB / 256GB		28,990

หมายเหตุ ราคาสินค้าที่จำหน่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า




GK1506 (15.6") – Versatile & Durable

มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมทางเลือกขุมพลังที่เหนือกว่า



Industrial Protection: ผ่านมาตรฐาน **IP65**
(เฉพาะด้านหน้า) กันน้ำและฝุ่นได้อย่างมั่นใจ



Performance Choice: มีให้เลือก 2 ระดับประสิทธิภาพ:

- Standard Performance: Intel® Core™ i3/i5/i7 (5th Gen) สำหรับงานควบคุมทั่วไป
- **High Performance**: Intel® Core™ i5 (11th Gen) สำหรับงานที่ต้องการพลังประมวลผลสูง



11th Gen Exclusive Features:

- รองรับ **Wi-Fi** ในตัว (ในบางรุ่นย่อย)
- เชื่อมต่อได้สูงสุด **3 จอภาพ**
(1x HDMI + 1x DisplayPort + 1x VGA)

<https://www.entgroup.co.th/gk1506>


GK1506 (15.6") - มาตรฐานใหม่ที่ยืดหยุ่นกว่า: ปกป้องเหนือชั้น พร้อมขุมพลังที่เลือกได้



สเปกหลัก (Key Specs)



Protection: กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP65 (เฉพาะด้านหน้า)



Performance Option: มีให้เลือกทั้งรุ่นประหยัด (Gen 5) และรุ่นประสิทธิภาพสูง (Gen 11)

คุณสมบัติพิเศษในรุ่น Gen 11 (i5-1155G7)

- รองรับ Windows 11
- ต่อ 3 จอภาพได้ (HDMI+DP+VGA)
- มี WiFi ในตัว

ตารางราคา GK1506 (เริ่มต้น 28,990 บาท)

1. Standard Performance (Gen 5)

Core i3 เริ่มต้น **28,990** บาท

Core i5 เริ่มต้น **29,990** บาท

Core i7 เริ่มต้น **31,990** บาท

2. High Performance (Gen 11 - i5-1155G7)

RAM 4GB/128GB เริ่มต้น **34,990** บาท

รุ่น Top


(RAM 16GB/512GB + Wifi)

ราคา **38,990** บาท

ตารางราคา GK1506 (Price List)

ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นที่สุดสำหรับทุกงบประมาณ

Standard Performance (5th Gen CPU)

CPU	Starting Price	
 Core i3-5005U	28,990 บาท	*RAM/SSD options available
 Core i5-5300U	29,990 บาท	*RAM/SSD options available
 Core i7-5500U	31,990 บาท	*RAM/SSD options available

*ดูตารางรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับตัวเลือก RAM และ SSD ที่ครบถ้วน

High Performance (11th Gen CPU)

Configuration	Price	
 CPU: Intel® Core™ i5-1155G7		
 4GB RAM / 128GB SSD	34,990 บาท	*RAM/SSD options available
 16GB RAM / 512GB SSD + Wifi	38,990 บาท	*RAM/SSD/Wifi options available

*ดูตารางรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับตัวเลือก RAM, SSD และ Wifi ที่ครบถ้วน

หมายเหตุ : รุ่น High Performance (Gen 11) มาพร้อมพอร์ต 2x LAN, 4x USB, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA

GK2101 (21") – The Flagship

ที่สุดของจอแสดงผลและความทนทาน
สำหรับภารกิจที่สำคัญที่สุด



Superior Display: หน้าจอขนาดใหญ่ 21 นิ้ว
ความละเอียด Full HD (1920x1080)



24/7 Reliability: ออกแบบมาเพื่อการทำงาน
ต่อเนื่อง 365 วัน 24 ชั่วโมง



Premium Build: ตัวเครื่อง Aluminum Alloy
และเหล็กแผ่นรีดเย็นความแข็งแรงสูง
ช่วยระบายความร้อนและเพิ่มความทนทาน



Precise Control: หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive
ตอบสนองแม่นยำ



Wide Temperature Range:
ทนต่ออุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -10°C ถึง 60°C






<https://www.entgroup.co.th/gk2101>

GK2101 (21") - ที่สุดแห่งการแสดงผลและความทนทาน: ออกแบบเพื่อการทำงาน 24/7



สเปกหลัก (Key Specs)

-  **Display:** 21 นิ้ว Full HD (1920x1080)
-  **Durability:** รองรับการทำงานต่อเนื่อง 24 Hours / 365 Days
-  **Build:** บอดี้อลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Alloy)
ระบายความร้อนดีเยี่ยม
-  **Touch:** Capacitive Touch Screen แม่นยำสูง

ตารางราคา GK2101 (เริ่มต้น 30,990 บาท)

CPU Model	RAM	SSD	ราคา (บาท)
Core i3-5005U	4GB	128GB	30,990
Core i5-5300	4GB	128GB	31,990
Core i7-5500	4GB	128GB	32,990
Top Spec Option	8GB	256GB	33,990

*หมายเหตุ: CPU มีทั้ง Gen 5 และ Gen 6 กรุณาตรวจสอบสเปก ณ วันส่งมอบ

ตารางราคา GK2101 (Price List) – Standard Performance

ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้บนจอ Full HD ขนาด 21 นิ้ว

CPU Model (Gen 5)	RAM (DDR4)	SSD	ราคา (บาท)
Core i3-5005U (2LAN 6USB HDMI VGA 2RS232)	4/8 GB	128/256 GB	เริ่มต้น 30,990
Core i5-5300U (2LAN 6USB HDMI VGA 2RS232)	4/8 GB	128/256 GB	เริ่มต้น 31,990
Core i7-5500U (2LAN 6USB HDMI VGA 2RS232)	4/8 GB	128/256 GB	เริ่มต้น 32,990
			สูงสุด 33,990

หมายเหตุ: มี CPU ให้เลือกหลายรุ่น ใน Datasheet บางฉบับระบุเป็น Gen 6 กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อยืนยันสเปกล่าสุด ณ วันสั่งซื้อ


ตารางราคา GK2101 (Price List) – High Performance

อัปเกรดสู่ขุมพลัง 11th Gen เพื่อการประมวลผลขั้นสูงสุด

CPU (i5-1155G7) Configuration	RAM (DDR4)	SSD	ราคา (บาท)
Standard	8GB	128GB	33,990
	8GB	256GB	34,990
2LAN+4USB+1HDMI+1DP+1VGA +2...	4GB	128GB	35,990
Wifi Models	8GB	256GB	37,990
	8GB	512GB	38,990
	16GB	512GB	39,990
	16GB	1TB	39,990

หมายเหตุ ราคาสินค้าที่จำหน่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สรุปเปรียบเทียบสเปก GK Series

ฟีเจอร์	GK1004	GK1506	GK2101
ขนาดหน้าจอ	10.4"	15.6"	21" (Full HD)
ราคาเริ่มต้น	22,990.-	28,990.-	30,990.-
CPU Option	Gen 5	Gen 5 / Gen 11	Gen 5 / Gen 11
LAN Port	2	2	2
USB Port	6	6 (Gen 5) / 4 (Gen 11)	6 (Gen 5) / 4 (Gen 11)
IP Rating	IP65 (Front)	IP65 (Front)	 IP65 (Front) 

สรุปเปรียบเทียบ GK Series: ทุกรุ่นในหน้าเดียว

ฟีเจอร์	GK1004	GK1506	GK2101
ขนาดหน้าจอ	10.4"	15.6"	21" (FHD)
ราคาเริ่มต้น	22,990.-	28,990.-	30,990.-
CPU Option	Gen 5	Gen 5 / Gen 11	Gen 5 / Gen 6
LAN Port	2	2	2
USB Port	6	6 (Gen5) / 4 (Gen11)	4-6
IP Rating	-	IP65 (Front)	Dust/Waterproof
Ideal For...	Kiosk, พื้นที่จำกัด	ตู้คอนโทรล, ไลน์ผลิต	Control Room, HMI/SCADA

ทำไมต้องเลือก ENTGROUP เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณ?



ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมให้คำปรึกษา
เพื่อเลือกโซลูชันที่เหมาะสม
ที่สุดกับงานของคุณ



สินค้าพร้อมส่ง

สต็อกสินค้าพร้อมจัดส่ง
ทั่วประเทศผ่าน Kerry Express
ไม่ต้องรอนาน



ทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจ

บริการให้ยืมเครื่องทดลอง
ใช้งานจริง เพื่อลดความกังวลและ
มั่นใจได้ว่าตอบโจทย์

ติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา



Line ID: @entgroup

ฝ่ายขายและบริการลูกค้า (Sales & Support)

☎ 095-739-1053
☎ 084-046-1315
☎ 062-647-1447
☎ 088-962-4471
☎ 02-045-6104 (สำนักงานใหญ่)

ช่องทางออนไลน์ (Online Channels)

✉ Email: sales@entgroup.co.th
📱 Line ID: @entgroup

ข้อมูลบริษัท (Company Information)

บริษัท: ENTGROUP CO., LTD.
ที่อยู่: 70/5 หมู่ 4 เมทโร บิชาทาวน์ แจ้งวัฒนะ 2,
ต.คลองพระอุดม, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี 11120
การจัดส่ง: บริการจัดส่งทั่วประเทศ (Kerry Express)